

CATÁLOGO

TRANSFORMADORES

TRIFÁSICOS
OCASIONALMENTE
SUMERGIBLES

www.evolgy.com.ec



evolgy®
evolución energética



DATOS DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL:

Industrias Eléctricas Rymel
Ecuador IERE S.A.

NOMBRE COMERCIAL: EVOLGY

RUC: 0993045462001

DIRECCIÓN:

AV General Enriquez y Pasaje
San Vicente, Vía Cotogchoa,
Galpones Industriales
"TAITA PEDRO" Bodega 13.

Pichincha/Rumiñahui/Sangolquí

TELÉFONO: (593) 0982611178

PÁGINA WEB: evolgy.com.ec

EMAIL:

administracion@evolgy.com.ec

PERFIL EMPRESARIAL

Diseño, fabricación,
ensayos eléctricos, reparación
y comercialización de
transformadores de distribución
y potencia.

CONTAMOS CON:



FÁBRICA DE TRANSFORMADORES ECUADOR

Nuestra Misión

Somos parte activa en la cadena de suministro del sector eléctrico nacional, fabricando y proporcionando siempre la mejor calidad en transformadores de distribución confiables y seguros. Contribuimos al desarrollo energético del Ecuador, con la entrega de energía eficiente y de manera conciente para todos los ecuatorianos.

Cumplimos nuestros compromisos con la comunidad, nuestros clientes y accionistas, entregando estabilidad y crecimiento a nuestro colaboradores, y fortaleciendo nuestros lazos comerciales con nuestros proveedores para un crecimiento conjunto.

Nuestra Visión

Ser líderes en la fabricación de transformadores de distribución, mediante óptimos procesos que destaquen nuestra competitividad y calidad del producto; con un alto reconocimiento de la marca EVOLGY, con una valoración a nivel nacional por entregas oportunas y una excelente calidad humana. Logrando crecimiento sostenido hacia el mercado ecuatoriano.

Nuestros Valores

Seguridad, Confianza, Responsabilidad, Cumplimiento, Respeto, Honradez, Compromiso.





Imagen Referencial

Sumergidos en aceite:
VEGETAL o MINERAL
LIBRE de PCB

Fabricados según normas:

Internacionales

IEEE C57-12.23

IEEE C57-12.24

y NTE INEN 2120



Sangolquí / Ecuador

ventas@evolgy.com.ec

+ 593 098 261 11 78

TRANSFORMADORES de DISTRIBUCIÓN

Ocasionalmente Sumergibles

Son transformadores que por seguridad están diseñados para operar en instalaciones subterráneas en una cámara o bóveda bajo el nivel del suelo y sujeto a posibles inundaciones en condiciones predeterminadas de presión y tiempo.

Posee bujes de frente muerto y elementos especiales para protección y maniobra, los cuales se encuentran localizados en la tapa del tanque, para facilitar las operaciones con el uso de una pértiga desde la superficie incluso en casos de inundación.

Potencias disponibles: Desde 100kVA hasta 500kVA.

Diseño: Radial o Malla

Bobinas: Cobre

Frecuencia: 60 Hz

Grupo de Conexión: Dyn5

Tanque: Acero inoxidable de alta calidad

Pintura: Especial electroestática para mayor resistencia y durabilidad en ambientes corrosivos

Tapa: Banda de cierre apernada con empaque








DIAGRAMA UNIFILAR



Sangolquí / Ecuador

ventas@evolgy.com.ec

+ 593 098 261 11 78

ACCESORIOS

ESTANDAR

OCASIONALMENTE SUMERGIBLES

DESCRIPCIÓN

CANT

1. Puesta a tierra del tanque	1
2. Terminales aislados BT	4
3. Puesta a tierra del neutro	1
4. Portafusible bayoneta	3
5. Seccionador ON-OFF	1
6. Cambiador de derivaciones (+1, -3 x 2,5%)	1
7. Visor de nivel de aceite	1
8. Válvula de presión sumergible	1
9. Tapón de llenado	1
10. Soporte de parqueo	3
11. Buje tipo pozo sumergible	3
12. Placa de características	1
13. Dispositivo para levantar la tapa	2
14. Dispositivo para izar la unidad completa	2
15. Válvula de drenaje	1

CONDICIONES DEL SERVICIO

Servicio: Exterior Continuo

Montaje: Sistema de distribución Subterránea

Embalaje: Base de madera

Altura: 3.000 msnm

Temperatura ambiente promedio: 30°C

Humedad relativa al medio ambiente: 80%